

System for planning and guiding a travel route

Patent number: DE10059746

Publication date: 2001-10-11

Inventor: LINNEMANN LUDGER [DE]; NEUERBURG HANS-JUERGEN [DE]; EMMERICH CHRISTIAN [DE]

Applicant: DEUTSCHE TELEKOM AG [DE]

Classification:

- international: G01C21/34

- european: G01C21/36

Application number: DE20001059746 20001201

Priority number(s): DE20001059746 20001201; DE20001008464 20000223

Also published as:




EP1128163 (A2)

EP1128163 (A3)

Abstract not available for DE10059746

Abstract of corresponding document: **EP1128163**

The system uses the existing GSM system (17). The traveller contacts a server (12), from a unit (7) in the car, a mobile telephone (16) or a PC (13) (via the Internet) to obtain a route and a time schedule. En route the server provides orally or by display up-to date information on the traffic conditions and on request information relating to items of interest, park and ride sites, shops, etc



Figur 12

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

BEST AVAILABLE COPY



19 BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

12 Offenlegungsschrift
10 DE 100 59 746 A 1

51 Int. Cl.⁷:
G 01 C 21/34

21 Aktenzeichen: 100 59 746.7
22 Anmeldetag: 1. 12. 2000
43 Offenlegungstag: 11. 10. 2001

66 Innere Priorität:
100 08 464. 8 23. 02. 2000
71 Anmelder:
Deutsche Telekom AG, 53113 Bonn, DE


72 Erfinder:
Linnemann, Ludger, Dr., 50823 Köln, DE;
Neuerburg, Hans-Jürgen, 53757 Sankt Augustin,
DE; Emmerich, Christian, 85080 Gaimersheim, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Rechercheantrag gem. Paragraph 43 Abs. 1 Satz PatG ist gestellt

54 Reiseroutenplanungs- und Reiseroutenführungssystem

57 Ein Verfahren zur computerunterstützten Reiseroutenplanung und Reiseroutenführung wird angegeben, das dynamische Veränderungen sowohl der Verkehrssituation als auch Änderungen von Terminen berücksichtigt. Es ist bei vorhandenen Navigationssystemen einsetzbar, ohne dass große Änderungen vorzunehmen sind.



DE 100 59 746 A 1

Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur computerunterstützten Reiseroutenplanung und Reiseroutenführung mittels eines Navigationssystems.

Stand der Technik

[0002] Vielreisende stehen immer wieder vor der Schwierigkeit, Reiserouten zu finden, die neben den Reiseorten und die dort vorgesehenen Zeiten auch noch die bestmögliche Verkehrsverbindung zu den einzelnen Orten berücksichtigt. Die Aufrechterhaltung der Mobilität von Verkehrsteilnehmern wird bei dem heutigen Verkehrsaufkommen zunehmend schwieriger; sie ist nur durch flexible und intelligente Verkehrstelematikanwendungen möglich. Dies führte dazu, dass sich ein Markt für Verkehrstelematik sehr schnell entwickelt hat und in seinem Umfang stetig zunimmt. Die Verkehrstelematik schafft für den Verkehrsteilnehmer ein Mehr an Sicherheit, Zeitersparnis und zusätzlichen Komfort. Deshalb haben auch die Navigationssysteme für den Einsatz bei Kraftfahrzeugen in der letzten Zeit sehr stark an Attraktivität für den Personenkreis der Vielreisenden gewonnen. Dies wurde nicht zuletzt dadurch gefördert, dass die Kosten der Endgeräte und der Nutzung für die dort zur Anwendung kommenden Telematikdienste ständig sinken. Besonderes Augenmerk der heutigen Verkehrstelematik wird dabei auf die Versorgung der Verkehrsteilnehmer mit aktuellen Verkehrsmeldungen gerichtet, um einen effektiven und optimalen Verkehrsfluss sicherzustellen. Für Verkehrsteilnehmer besteht aber die Schwierigkeit hierbei in der individuellen Versorgung mit nur für sie relevanten Verkehrsmeldungen und Gefahrenhinweisen und ihre Berücksichtigung in der Reiseroutenplanung und der Reiseroutenführung.

[0003] Aus der DE 44 29 121 C1 ist ein Navigationssystem für ein Fahrzeug bekannt geworden, welches eine Fahrzeugortungseinrichtung sowie eine Kommunikationseinrichtung enthält, mit deren Hilfe Wegenetzdaten von einer zentralen Leitstelle auf Anforderung des Benutzers abrufbar sind. Es ist ein Verfahren zur Routenanfrage und Zielführung von Fahrzeugen unter Anwendung eines oder mehrerer Ortungsverfahren, eines in Form einzelner Wegesegmente in einer Zentrale elektronisch gespeicherten Wegenetzes und eines in der Zentrale angesiedelten Routenplanungs- und/oder Optimierungsmoduls beschrieben, wobei ein Mobilfunksystem zur Datenübermittlung zwischen Fahrzeug und Zentrale verwendet wird. Auf Benutzeranfrage findet – unter Vorgabe einer Zieladresse – in der Zentrale eine Routenplanung statt, wobei die Routenplanung nach anfrage- und/oder fahrzeug- und/oder benutzerindividuellen Optimierungskriterien erfolgt.

[0004] Die DE 41 39 581 A1 betrifft ein Navigationsverfahren für Kraftfahrzeuge, bei dem aus der Vorgabe für Start- und Zielort und der Ermittlung des aktuellen Standorts eine Fahrempfehlung an den Fahrzeugbenutzer abgegeben wird, wobei die Routenpläne von einer zentralen Leitstelle ermittelt werden und über eine Kommunikationseinrichtung an das Fahrzeug übermittelt werden. Der Fahrzeugstandort wird der Zentrale laufend übermittelt und diese passt den Routenvorschlag dem aktuellen Standort laufend an. Nachteil ist die hohe Belastung des Kommunikationsnetzes.

Darstellung der Erfindung

[0005] Die Aufgabe der Erfindung liegt darin, ein compu-

terunterstütztes Verfahren zur Verfügung zu stellen, das Vielreisenden eine Reiseroutenplanung und eine Reiseroutendurchführung erleichtert.

[0006] Diese Aufgabe wird durch die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 gelöst.

[0007] Durch die erfindungsgemäße Lösung wird eine Konvergenz von verfügbaren und neuen Verkehrstelematikdiensten erhalten, die einen zusätzlichen Mehrwert für Verkehrsteilnehmer, insbesondere Vielreisende, schaffen. Dies wird durch drei eigenständige Dienste realisiert: 1. Dynamische Dienstreiseplanung, 2. Personalisierten Info-Push-Dienst und 3. Intelligent Yellow-Pages.

[0008] Vorteilhafte Weiterbildungen sind in den Unteransprüchen geschützt.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0009] Im nachfolgenden Ausführungsbeispiel wird eine Ausführungsform beschrieben. Hierbei zeigen:

[0010] Fig. 1 Beispiel eines persönlichen Profils eines Kunden (Stammdaten),

[0011] Fig. 2 Beispiel eines Kontaktbuches eines Kunden (Stammdaten),

[0012] Fig. 3 Beispiel eines persönlichen Timers eines Kunden,

[0013] Fig. 4 Beispiel einer Terminliste (Bewegungsdaten-Planung) eines Kunden,

[0014] Fig. 5 Beispiel einer Stationsliste als Arbeitsliste,

[0015] Fig. 6 Beispiel einer Stationsliste als endgültige Version,

[0016] Fig. 7 graphische Darstellung der Stationsliste,

[0017] Fig. 8 Liste von Kommunikationsbeziehungen,

[0018] Fig. 9 Beispiel einer Eingabemaske für die Profilanlage/Fahrtenplanung/Routeneingabe,

[0019] Fig. 10 Beispiel einer Routenausgabe,

[0020] Fig. 11 Beispiel einer weiteren Routenausgabe,

[0021] Fig. 12 Beispiel eines Systemaufbaus,

[0022] Fig. 13 Beispiel des Aufbaus des Servers,

[0023] Fig. 14 Beispiel für die Dienstplattformen,

[0024] Fig. 15 Auflistung möglicher Dienste,

[0025] Fig. 16 Beispiel einer Stationsliste,

[0026] Fig. 17 Beispiel von möglichen Push-Info-Diensten/Kategorien (Menü-Darstellung),

[0027] Fig. 18 Beispiel einer Stationsliste für die Intelligenten Gelben Seiten,

[0028] Fig. 19 Beispiel einer Ausgabe für den Navigationsmodus und

[0029] Fig. 20 Beispiel einer Ausgabe für den Modus "Tour ändern".

Ausführungsbeispiel der Erfindung

[0030] Das Verfahren zur Reiseroutenplanung und Reiseroutenführung wird in der Regel als Dienst von einem Diensteanbieter zur Verfügung gestellt. Die Person, die diesen Dienst in Anspruch nehmen will, – nachfolgend Kunde genannt – muss zuerst mit diesem Diensteanbieter in Verbindung treten. Dies geschieht, wie man Fig. 12 entnehmen kann, mittels einer Verkehrstelematik-Zentrale 12 (VT-Center, Dienstezentrale), wobei der Erstkontakt zwischen Kunden und Zentrale 12 zur Identifizierung und zur Autorisierung des Kunden dient. Um einen derartigen Dienst in Anspruch zu nehmen, benötigt der Vielreisende mehrere Übertragungskanäle z. B. ein entsprechendes Endgerät 7 im Kraftfahrzeug 6, ein Mobiltelefon 16 (Handy) und einen Personal Computer 13 mit Verbindung zu einem Telekommunikationsnetz 31 bzw. zum Internet 14.

[0031] Nachfolgend wird die Benutzung im einzelnen be-

geschrieben:

Dienst: Dynamische Dienstreiseroutenplanung

- Der Kunde setzt sich an den PC 13 (Arbeitsplatz) und gibt in seinen Internet-Browser (z. B. MS Explorer) die Adresse des Diensteanbieters z. B. "http://www.xxx.de" ein.
- Es erscheint die Startseite mit einer Auswahlliste der möglichen Dienste wie sie beispielhaft in Fig. 15 dargestellt ist. Die Startseite enthält eine Diensteanmeldung mit einem Feld für seinen Namen und ein Feld für sein Passwort. Die Seite ist als Dialogseite ausgestaltet, so dass das Passwort geändert werden kann.
- Ein Dienst lässt sich durch Anklicken starten. Mögliche Dienste sind:
 - Dynamische Dienstreiseplanung,
 - Personalisierte Info-Push-Dienste,
 - Intelligent Yellow Pages (Intelligente Gelbe Seiten),
 - Verkehrsinformation,
 - Dynamische Zielführung.

[0032] Von den Diensten muss der Kunde eine Option auswählen und kommt dann in die konkreten Dienstuntermenüs.

- Setzt der Kunde sich in sein Fahrzeug 6, so erscheint auf dem Display 8 des Navigationssystems 7 nach Betätigen der Zündung der Introbildschirm. Eine Identifizierung des Kunden erfolgt über das Endgerät 7 durch Übertragung der Endgeräte-Identifizierung (EG-ID) und der Mobilfunkrufnummer (MSISDN) des Kunden. Nach ca. 5 Sek. erscheint das Hauptmenü mit folgenden Untermenüs:
 - Dynamische Dienstreiseplanung,
 - Personalisierte Info-Push-Dienste,
 - Intelligent Yellow Pages (Intelligente Gelbe Seiten),
 - Verkehrsinformation,
 - Dynamische Zielführung,
 - Einstellungen,
 - Online-Modus/Offline-Modus.

[0033] Die Fig. 15 zeigt den möglichen Aufbau eines Hauptmenüs.

[0034] Andere Dienste z. B. "Notruf" und "Pannruf" können durch separate Taster im Fahrzeug ausgelöst werden und müssen deshalb nicht auf dem Hauptmenü erscheinen.

- Die Dienstenutzung kann durch schlichte Anwahl der Service-Nummer des VT-Centers geschehen oder durch Anwählen eines Menüpunktes am Fahrzeug-Endgerät, durch den dann eine Verbindung (Call) zum VT-Center aufgebaut wird. Eine Identifizierung des Teilnehmers kann durch MSISDN und/oder Passwort geschehen. Der Operator in der VT-Zentrale kann anhand der MSISDN den Anrufer identifizieren und deshalb auch persönlich begrüßen.

Dynamische Dienstreiseplanung

[0035] Der Dienst "Dynamische Dienstreiseplanung" verbindet die Zeitplanung einer Person mit ihrer Fahrtenplanung, die sie zu den Terminen bringt. Dabei werden Zeitpunkte für externe Besprechungen aus dem Terminplaner und Orte aus der Adressdatenbank als Eingangsinformation

nen für die Fahrtenplanung benutzt. Der Dienst koordiniert die handelnde Person, (geplante und ungeplante) externe Partner und Support-Kräfte aus dem Büro durch entsprechende Berechnungen und nachfolgende Mitteilungen. Eine Pre- und On-Trip-Planung verbunden mit einer dynamischen Routenführung sollen zur bestmöglichen Zeitausnutzung beitragen.

[0036] Der Produktnutzen für diesen Dienst besteht in den folgenden Punkten:

- Pre-Trip Planung,
- Lösen des Travelling-Sales-Man (TSM) Problems und Einplanen von unbestimmten Terminen. Dies bedeutet weniger Fahrstrecke und mehr Zeit für die Kunden.
- Dabei Einbeziehung der verschiedensten Randbedingungen (z. B. Öffnungszeiten),
- Weckruf vor Fahrtbeginn und in Stationen,
- Dynamische Routenführung,
- Jederzeitige aktuelle Agenda,
- Veränderungen der Agenda sind möglich.

[0037] Beispiel 1: In vorliegendem Beispiel soll ein Kunde eine Tour mit 5 Stationen planen, ausgehend von und endend an seinem Büro. Er plant dies am frühen Morgen und hat so noch etwas Zeit, vor Reisebeginn zu arbeiten. Es erfolgt dann ein "Weckruf", wenn er losfahren muss. Er gibt die Planung selber in seinen PC ein und benötigt so keine Unterstützung seines Sekretariats oder des VT-Centers.

[0038] Die fünf Stationen sind geographisch so verteilt, dass die Lösung des unlimitierten TSM-Problems (TMS: Travelling Sales Man) nicht auf den ersten Blick evident ist. Die Lösung dieses Problems wird grafisch veranschaulicht. Durch eine Limitation wird die endgültig Lösung noch einmal leicht verändert werden. Dadurch wird die Komplexität des Planungsproblems veranschaulicht bei dem der Kunde das VT-Center unterstützt. Es werden keine Terminkollisionen gezeigt. Es wird dem Kunden eine Stationsliste mit geplanten Anfahrts-, Ankunfts- und Abfahrtszeiten an den jeweiligen Stationen angezeigt, wie es in Fig. 16 beispielhaft dargestellt ist.

[0039] Der Weckruf für den Antritt der Reise bzw. für die Weiterfahrt zur nächsten Station kann früher als erwartet kommen, denn dies ist eine dynamische Komponente, die von der Verkehrslage abhängt. Beispielsweise fährt der Kunde die Station 1 planmäßig an. Auf dem Weg zu Station 2 teilt ihm das VT-Center per SMS und Voice-Server mit, dass sich seine Streckenführung geändert hat, das auf der ursprünglichen Route ein Stau entstanden ist und er umgeleitet werden kann. Danach fährt er planmäßig zu Station 3. Dort erhält er nach einer gewissen Zeit seinen entsprechenden Weckruf. Beim Verlassen von Station 3 teilt der Kunde aus dem stehenden Fahrzeug heraus dem VT-Center mit, dass er gerne noch einen sechsten Termin (Status: initiativ) erledigen will. Das VT-Center berechnet die Route neu und schlägt vor, Station 6 zwischen der alten Station 4 und 5 anzufahren. Der Kunde erhält eine Anrufliste mit dem Namen der Kontaktperson in der neu hinzugekommenen Station und benachrichtigt ihn über sein Kommen. Gleichzeitig verschickt das VT-Center eine E-Mail an das Büro des letzten Kunden, um dort die neue Ankunftszeit mitzuteilen. Anschließend fährt der Kunde die verbleibenden Stationen 4, 5, 6 an, bevor er schließlich zurück in sein Büro fährt.

[0040] Ein anderes Beispiel für "Dynamische Dienstreiseplanung" (FS) ist:

[0041] "Kauf/Renovierung von Gutshöfen & Mühlen im Bayrischen Wald",

- Flughafenanbindung (Anfahrt Pkw & Flug/Verspätung),
- Termin mit Bauamt/Katasteramt/Hypo-Banken/Bauzulieferer/Bauherr/Handwerker/Innenarchitekt,
- Privattermin mit Ehefrau/Freundin/Schwester zum Essen etc.,
- Interner Termin Personaleinstellung Bauzeichner/Sekretärin.

[0042] Die Vorbereitung der Routenplanung erfolgt im Dialog mit dem Diensteanbieter bzw. dem VT-Center.

Schritt 1: Routeneingabe

[0043] Wenn ein Kunde am PC (Arbeitsplatz) im Hauptmenü den Button für "Dynamische Dienstreiseplanung" angeklickt hat, erscheint die "Startseite des Dienstes". Vor der weiteren Dienstnutzung muss ein Kunde allerdings sein persönliches Profil und ein Kontaktbuch einmalig anlegt haben. Weiterhin muss er einen persönlichen Timer pflegen. Die beiden Datenbestände werden lokal beim Kunden gehalten und gepflegt. Bei einer Diensteanfrage werden sie an das VT-Center übermittelt.

[0044] Die Startseite enthält in der Regel die folgenden Buttons:

- "Persönliches Profil bearbeiten": Profil öffnet sich und ist dann editierbar.
- "Zeitbudget": Eingabe der zur Verfügung stehenden Zeit und des Startzeitpunktes.
- "Tourbuch öffnen": Öffnet das Tourbuch, in dem abgespeicherte Routen hinterlegt sind.
- "Terminliste erstellen": Erstellt eine Terminliste. Es erscheint eine neue Bildschirmmaske.
- "Zurück": Führt zu einem Rücksprung ins Hauptmenü.

[0045] Nachfolgend sind diese Verzeichnisse im einzelnen dargestellt. Die Fig. 1 zeigt das Verzeichnis "Persönliches Profil". Alle Felder sind editierbar außer der ersten Zeile und Spalte. Sie sind weitestgehend selbsterklärend und spiegeln in gewisser Weise wieder, unter welchen zeitlichen Zwängen ein Kunde steht bzw. in welcher Art und Weise er mit Zeit umgeht.

[0046] Das in Fig. 2 dargestellte Kontaktbuch fasst Personen, die geographischen Orte und die Charakter von Meetings mit diesen Personen zusammen. Insbesondere ist hier die Gelegenheit gegeben, unbestimmte Termine in der Terminplanung zu berücksichtigen. Letzteres soll insbesondere Außendienstmitarbeiter/Handlungsreisenden die Möglichkeit geben, einen Besuchsrhythmus (1x in vier Wochen) für diese Personen z. B. Kunden einzuplanen.

[0047] Fig. 3 zeigt einen ganz normalen Terminkalender, in dem der Kunde seine Einträge gemäß den getroffenen Verabredungen macht. Der Kunde kann auch eine bestimmte Tour erstellen ("Tour erstellen"). Nach dem Anklicken der Option folgt die Benennung einer Tour und anschließend daran die Eingabe der Personen durch Anklicken im Kontaktbuch. Diese Tour wird dann im Tourbuch gespeichert. Dementsprechend gibt es auch die Option "Tourbuch öffnen".

Schritt 2: Terminliste erstellen

- Mit dem persönlichen Profil, der Kontaktliste, und dem Timer kann die Reiseplanung am PC (Arbeitsplatz) beginnen. Dazu wird zuerst eine Liste mit beabsichtigten Besuchsterminen ("Terminliste") von zu be-

suchenden Personen, Kunden, erstellt. Die Liste erhält aus den folgenden Quellen die notwendigen Einträge:

- Aus dem Timer;
- Initiative oder reguläre Termine durch Anklicken einer Person im Kontaktbuch.
- Die Termin-Liste erstellt der Kunde durch Anklicken des Buttons "Terminliste erstellen". Zuvor muss der Kunde noch in entsprechenden Eingabefeldern eintragen, über welchen Zeitraum in Stunden und Tagen sich die Tourplanung erstrecken soll.
- Während der Berechnung erscheint auf dem Bildschirm eine "Sanduhr" und der Hinweis "Terminliste wird erstellt". Danach gibt das VT-Center eine Terminliste gemäß Fig. 4 aus.

- Diese Terminliste wird schon mit Hinblick auf die Tourplanung verschiedenen Konsistenzprüfungen unterzogen.

- Es wird überprüft, ob die Summe aller n Termine plus n+1 Anfahrten (z. B. Default 20 Minuten) bereits größer als das zur Verfügung stehende Zeitbudget ist. Wenn ja, erfolgt eine entsprechende Fehlermeldung nach Anklicken von "Terminliste erstellen" mit dem Hinweis, einzelne Termine zu löschen oder sein Zeitbudget zu erhöhen. Der Kunde kann dann nicht weiter zur Stationsliste gehen. Als Ausgabe nach Ersterstellung oder jeder Fehlermeldung erhält er eine Terminliste, die defaultmäßig wie folgt geordnet ist: Priorität, zeitliche Abfolge, Status. Wahlweise kann er auch durch Anklicken des Schalters "Sortierung ändern" nach Status, Priorität oder zeitlicher Abfolge sortieren. Eine Sortierung nach Geographie ist an dieser Stelle nicht möglich.

- Wenn die erste Prüfung erfolgreich durchlaufen wurde, so wird geprüft, ob die ausgewählten Termine mit einem einfachen TSM-Algorithmus gelöst werden können. Diese Lösung sollte das letztendliche Ziel der Tourenplanung sein, schon es doch die Ressourcen "Fahrtstrecke des Fahrzeugs" und die "Einsatzdauer des Außendienstlers (Kunden)". Dadurch werden mehr Besuche ermöglicht. Deshalb sollte z. B. sparsam mit der Option "unverrückbar" umgegangen werden. Damit ist eine Lösung gemeint, die nicht die Anfangszeiten von Terminen berücksichtigt. Wenn diese Lösung mehr Zeit benötigt als im Zeitbudget angegeben wurde, so erfolgt eine entsprechende Fehlermeldung mit dem Hinweis, einzelne Termine zu löschen oder sein Zeitbudget zu erhöhen. Der Kunde kann dann nicht weiter zur Stationsliste gehen. Als Ausgabe der Ersterstellung oder nach jeder Fehlermeldung erhält er eine Terminliste, die defaultmäßig nach der Abfolge gemäß der TSM-Lösung geographisch geordnet ist. Wahlweise kann er auch durch Anklicken des Schalters "Sortierung ändern" nach "Priorität" und "Status" sortieren.

- Nach jeder Überprüfung muss der Kunde erneut "Terminliste erstellen" anklicken, bis er keine Fehlermeldung mehr erhält. Erst dann ist der Button "Stationsliste erstellen" aktiv.

- Die Terminliste soll einem Kunden einen ersten Überblick über die für einen Tag anstehenden Termine geben. Dies ist nicht direkt aus dem Timer evident, da ja noch Termine aus dem Kontaktbuch hinzukommen. Die Terminliste kann der Kunde im Rahmen der Konsistenzprüfungen bearbeiten, mit den folgenden Optionen:

- Button: "Terminliste bearbeiten"
 - a. Termine löschen durch Markieren und "Delete"
 - b. Termin ändern durch Editieren direkt in den Feldern
- Button: "Termin hinzufügen".
Es öffnet sich das Kontaktbuch. Anklicken von Personen im Kontaktbuch, wo alle anderen aktiven Termine aus der Terminliste weiterhin farbig unterlegt sind.
- Button: "Terminliste erstellen"
Führt zur Neuberechnung der Terminliste nach vorherigem Editieren.
- Button: "Stationsliste erstellen"
Das VT-Center berechnet einen Vorschlag für eine Stationsliste.
- Button: "Zurück"
Rückkehr zum Intro-Menü des Dienstes

Schritt 3: Routenberechnung

[0048] Bei der Erstellung einer Stationsliste wird die folgende Verteilungs-Strategie verfolgt, die in ähnlicher Form bei Terminänderungen während einer Tour später zum Tragen kommt:

- a) Verteile alle Termine mit der Priorität "unverrückbar". Wenn dies nicht geht, so liefere eine Fehlermeldung, wenn es geht, so gehe zu Schritt b).
- b) Verteile alle Termine mit der Priorität "verschiebbar". Erst die mit dem Status "fest", dann "provisorisch" dann "initiativ". Wenn dies nicht geht, so liefere eine Fehlermeldung, wenn es geht, so gehe zu Schritt c).
- c) Verteile alle Termine mit der Priorität "absagbar". Erst die mit dem Status "fest", dann "provisorisch" dann "initiativ". Wenn dies nicht geht, so liefere eine Fehlermeldung, wenn es geht, so lasse die Erstellung einer Stationsliste zu.

[0049] Bei einer Fehlermeldung bei diesem Ablauf soll der Termin, aufgrund dessen es nicht funktioniert, farbig angezeigt werden.

Schritt 4: Routenausgabe

[0050] Nach Berechnung erscheint auf dem PC (Arbeitsplatz) die Stationsliste, wie es in Fig. 5 dargestellt ist. Die Stationsliste betont im Gegensatz zur Terminliste die geographische Verteilung der Termine. Ein Termin findet in einer Station statt. In 5 Minutenschritten sind die Termine eintragbar. Die letzte Spalte wird unterdrückt, bis die Liste endgültig ist. Hier hat der Kunde die Optionen:

- "Stationsliste bearbeiten" durch Löschen mit Delete und Eingabe in die Felder,
- Button: Stationsliste anzeigen",
- Button: "Stationsliste bestätigen, Dienst starten",
- Button: "Zurück"; Rücksprung ins vorherige Menü (Terminliste).

[0051] Auch wenn die Konsistenzprüfungen der vorherigen Runde durchlaufen worden sind, kann es noch zu einer nicht-eindeutigen Stationsliste kommen, weil es ja nicht nur das einfache TSM-, sondern das limitierte TSM-Problem zu lösen gilt. Diese Doppel- vielleicht gar Mehrfachbelegung wird nach der oben angeführten Verteilungs-Strategie vorgenommen. Die Termine ohne feste Anfangszeit werden in

eine Rubrik "Offene Termine" übernommen. Aus dieser Liste muss der Kunde nun eine Auswahl treffen, um zu einer eindeutigen Stationsliste zu kommen. Insbesondere sollte von der Möglichkeit Gebrauch gemacht werden, dass einige Termine verschiebbar und andere absagbar sind. Dies geschieht indem er einige Termin löscht.

[0052] Nach Abschluss der Bearbeitung ergibt sich eine konsistente und ausführbare Stationsliste wie dies beispielhaft in Fig. 6 dargestellt ist.

[0053] Hier hat der Kunde die Optionen:

- Button: "Stationsliste anzeigen" Es erfolgt eine graphische Darstellung der Stationen auf einer Karte gemäss Fig. 7;
- Button: "Stationsliste bestätigen, Dienst starten";
- Button: "Zurück": Rücksprung ins vorherige Menü (Arbeitsversion der Stationsliste).

Schritt 5: Routenbestätigung

[0054] Wenn er den Button "Stationsliste bestätigen" wählt, so wird nachfolgend auf einem neuen Bildschirm eingeblendet, dass die Tour um XX.XX h beginnen und er über sein Handy benachrichtigt werden wird. Nach erneuter Bestätigung gelangt man wieder ins Hauptmenü.

Schritt 6: Routenbeginn

[0055] 5 Minuten vor der Abfahrt erhält der Kunde einen Anruf vom Voice-Server des VT-Centers auf sein Handy (Weckruf):
"Hallo! Hier ist das VT-Center! Die von Ihnen bestellte Dienstreise beginnt in 5 Minuten! Bitte begeben Sie sich auf den Weg zu Ihrem Fahrzeug, wir werden Sie dann zu Ihren Terminen leiten".

Schritt 7: Dynamische Routenführung

[0056] Nach dem Einsteigen in das Fahrzeug schaltet der Kunde das Navigationssystem an. Durch Auswahl der Option "Dynamische Dienstreiseplanung" im Hauptmenü erhält er das folgende Menü:

- Anzeige: "Stationsliste" gemäss Fig. 5;
- Button: "Stationsliste anzeigen" gemäss Fig. 7;
- Button: "Tour starten" und nachfolgender Rücksprung ins Hauptmenü;
- Button: "Tour ändern"; (vgl. nachfolgenden Abschnitt "Routenänderung");
- Button: "Tour abbrechen", Dienst wird beendet, Rücksprung ins Hauptmenü.

[0057] Unterwegs gibt das Navigationssystem die bekannten Manöverbefehle aus, z. B.:

- "Demnächst rechts/links abbiegen"
- "Jetzt rechts/links abbiegen"
- "Dem Straßenverlauf längere Zeit folgen"
- "Im Kreisverkehr die dritte Ausfahrt nehmen"

Diese "Voice-Befehle" werden noch von einer entsprechenden Anzeige im Pfeilmodus auf dem Display begleitet.

[0058] Bei einer Verkehrsstörung ertönt z. B. das Voice-Kommando:

"Hallo! Auf Ihrer Strecke ist (von Fernziel 1 und Fernziel 2, zwischen Anschlussstelle 1 und Anschlussstelle 2) ein Stau von 5 km Länge. Wir haben für Sie eine Umfahrung berechnet, die 10 km länger ist, Ihnen aber 20 Minuten Zeit einspart. Möchten Sie diese befahren?"

[0059] Auf dem Display erscheint der folgende Text:
 "5 km Stau (von Fernziel 1 und Fernziel 2, zwischen Anschlussstelle 1 und Anschlussstelle 2). Umfahrung +10 km, Zeitersparnis 20 Minuten."
 [0060] Darunter befindet sich das folgende Menü:

- Button: "Befahren der Alternativroute";
- Button: "Verbleiben auf bisheriger Route".

Schritt 8: Benachrichtigungen in Stationen

[0061] Wenn der Kunde sich in einem Meeting befindet, so erhält er per SMS eine Benachrichtigung, dass er in 10 Minuten in sein Fahrzeug steigen muss, um den nächsten Termin pünktlich zu erreichen. Diese hat den Text:
 "Bitte begeben Sie sich in 10 Minuten zu Ihrem Fahrzeug!"

Schritt 9: Routenänderungen

[0062] Der Kunde möchte einen neuen Termin in die bestehende Route aufnehmen. Dazu ruft er den Operator mit dem Button "Tour ändern" an, um ihm seinen Wunsch im Dialog unterstützt vom Endgerät, nachfolgend mit EG abgekürzt, mitzuteilen. Vor und während des Gespräches erscheinen auf dem Bildschirm folgende Texte (vgl. Fig. 20):

- Kunde: Auf dem Dienstebildschirm sind folgende Buttons zu sehen:
 - a. Termin absagen
 - b. Termin verschieben
 - c. Termin verlegen
 - d. Termin hinzufügen

[0063] Der Kunde klickt auf Punkt d. Das EG baut einen Sprachcall zum VT-Center auf.

- VT-Center: "Termin hinzufügen ist in Bearbeitung"
- Kunde:
- VT-Center: "Es erscheint die neue Stationsliste"

[0064] Der dazugehörige Dialog lautet:

- VT-Center: "Guten Tag! Sie möchten einen Termin in Ihrer Dienstreise hinzufügen?"
- Kunde: "Ja, Guten Tag. Ich möchte noch Herrn Soundso bei Firma XY für eine Stunde besuchen, Anfangszeit ist egal. Könnten Sie bitte überprüfen, wie sich das in meine Route einbauen lässt?"
- VT-Center: "Einen Moment bitte. Ein Besuch bei der Firma XY lässt sich ganz gut nach dem Besuch der Firma AB einbauen. Mit einer Verschiebung des Besuchs bei Firma LM würde das Ganze aufgehen. Ist das in Ordnung für Sie?"
- Kunde: "Ja super. Bitte verändern Sie in diesem Sinne meine Route!"
- VT-Center: "Ich schicke eine E-Mail an Herrn Dingsda in Station 6 und Ihnen die neue Stationsliste ins Fahrzeug zusammen mit der Telefonnummer von Herrn Soundso, den Sie ja noch, wie angegeben zur Anmeldung anrufen möchten. Wir wünschen Ihnen noch eine gute Fahrt."

Schritt 10: Routenende

[0065] Wenn sich die angefragte Route dem Ende nähert und der Kunde sich seinem letzten Zielort nähert, so er-

scheint folgendes Voice-Kommando und die Anzeige:
 "In Kürze erreichen Sie den Endpunkt Ihrer Tour. Damit ist der Dienst beendet. Wir bedanken uns!"

[0066] Solange der Dienst aktiv ist, gibt es im Display einen Button "Dienst beenden". Bei Auslösen erfolgt die Nachfrage "Sind Sie sicher, den Dienst zu beenden?", was mit einer erneuten Bestätigung quittiert werden muss. Weiterhin wird der Dienst durch Abschalten des Fahrzeugs deaktiviert.

Kommunikationsbeziehungen

[0067] Folgende Kommunikationsteilnehmer sind bei den Diensten zu berücksichtigen:

- Kunde im Auto 6 mit VT-EG 7;
- Kunde außerhalb des Autos 6 mit Handy 16;
- Büro des Kunden, aufgeteilt in eigenen und Sekretariats Arbeitsplatz;
- VT-Center 12 mit Operator und automatischer (SM5, Voice-Server) Dienststeuerbringung;
- Mehrere Externe Partner.

[0068] Fig. 8 zeigt eine Liste der möglichen Kommunikationsbeziehungen.

Dienst: Personalisierte Info-Push-Dienste

Beschreibung

[0069] Dieser Dienst ermöglicht es dem Kunden, situationsbezogene Informationen über sein Umfeld (z. B. diverse Points of Interest – nachfolgend mit POI abgekürzt –, Geschäfte, Aktivitäten) zu erhalten gemäß den von ihm geäußerten Interessen. Nach Informationserhalt kann er mit diesem POI in Kontakt treten und sich dort unter Berücksichtigung der aktuellen Verkehrslage hinführen lassen.

[0070] Der Produktnutzen für diesen Dienst besteht in den folgenden Punkten:

- Bescheidwissen in unbekanntem Terrain,
- Filterung der Informationen gemäß der persönlichen Vorlieben,
- Fallweise Nutzung bei wenigen Anmeldungen,
- Mögliche Verbindung zur Zielführung.

[0071] Das Hauptmenü für diesen Dienst, so wie es auf dem Bildschirm des PC oder dem Navigationsendgerät erscheint, ist in Fig. 17 dargestellt.

[0072] Beispiel: Ein Kunde möchte diesen Dienst nutzen. Er meldet sich und sein Profil deshalb im VT-Center an. Dabei definiert er zuerst mehrere Themen fest, die ihn interessieren z. B.: "historische Stätten", "Schwimmbäder".

[0073] Der Kunde befindet sich eine Woche später wieder auf der gleichen Tour, wie sie bei der dynamischen Dienstreisepanung schon dargestellt worden ist. Die Termine werden nicht mehr im einzelnen angezeigt, sondern nur noch der geographische Ort der Stationen. Zwischen den Stationen erhält er bei genügender Annäherung eine Information über die von ihm eingestellten Themen. Vor Fahrtbeginn wählt er für ihn interessante POI-Kategorien aus.

[0074] Dies soll an drei Beispielen dargestellt werden: Beim ersten Beispiel nimmt er nur den POI zur Kenntnis, beim zweiten POI ruft er an und merkt ihn sich für das Wochenende. Beim dritten schließlich ruft er an und fährt hin. Die VT-Center soll den letzten Termin der Dienstreise absagen.

[0075] Zusätzlich soll noch auf einen Stau hingewiesen

werden, um den ihn das VT-Center herumlotet.

Schritt 3: POI-Routenausgabe

Schritt 1: Profilanlage/Fahrtenplanung/Routeneingabe

[0076] Die Profileingabe erfolgt am PC im Zusammenhang mit einer dynamischen Dienstreiseplanung. Der Kunde klickt den Button "personalisierte Info-Push-Dienste" im Hauptmenü, worauf eine Maske mit den Feldern gemäß Fig. 9 erscheint.

Erläuterung der Optionen

[0077] A. Info-Kategorie (Was?):

Für jede der Kategorien sind im Gebiet um die Dynamische Dienstreise z. B. im Großraum Düsseldorf/Duisburg, verschiedene Einträge vorhanden. Die Daten für die Einträge werden mittels des Perso/Push-Dienst übertragen, wenn die Position in der Nähe seiner Fahrtroute liegt. Eine Datenbank z. B. aus einer Annoncenzeitschrift liefert die Geo-Daten aller Einträge, auf die die Suchkriterien passen. Der Kunde kann verschiedene Kategorien einzeln oder gleichzeitig durch Anklicken angeben. Wenn man eine Rubrik ein zweites Mal anklickt, so wird das Feld deaktiviert. Es können hierbei entweder alle drei Spalten oder nur die ersten beiden Spalten angezeigt werden. Die Daten der Kategorie "Shopping" werden durch eine Umwidmung der Daten aus dem Kontaktbuch erzeugt.

[0078] B. Tourbuch öffnen (Wo?)

Hier soll sich das Tourbuch aus dem Dienst "Dynamische Dienstreiseplanung" öffnen. Darin sind die Standardtouren sowie eine zuvor gebuchte und jetzt aktive Route enthalten.

[0079] C. POI-Entfernung (Korridorbreite) (Wo?)

Hier sollen die aktiven Felder 5, 10, 15 km stehen. Dies bezeichnet die Breite des Suchkorridors, der um die Route gelegt wird.

[0080] D. Startzeitpunkt (Wann?)

Hier kann der Kunde zwischen den folgenden Optionen wählen:

- sofort
- Datum, Uhrzeit für Beginn und Ende sowie Priorität (mit entsprechender Eingabemaske)
- wie DDP (dies koppelt den Diensteshart an eine DDP = Dynamische Dienstreise).

[0081] Unter dieser Maske befinden sich das folgende Menü:

- Button: "Tour berechnen" (vgl. nachfolgend "Routenberechnung");
- Button: "Zurück"; führt zu einem Rücksprung zum Hauptmenü.

Schritt 2: Routenberechnung

- Bei einer definierten Route (z. B. bei einer übernommenen Tour aus dem Tourbuch) berechnet die Zentrale in einem parametrierbaren Korridor von X Kilometern um die Route, welche der gewünschten POIs sich darin befinden. Die Übernahme einer Route bezieht sich auf die dort bezeichneten Stationen. Die Verbindungslinien dazwischen können sich aufgrund der aktuellen Verkehrslage ändern.
- Bei einer nicht definierten Route kann das VT-Center vor Fahrtbeginn nichts berechnen. Sie kann den Kunden nur zur baldigen Dienstenutzung registrieren.

[0082] Eine POI-Routenausgabe ist nur bei einer vorher definierten Route möglich. Es erscheint die Liste gemäß Fig. 10. Die POIs sind nach ihrer Distanz sortiert, ausgehend vom vorherigen Ausgangspunkt.

[0083] Im Feld "Kategorie" in Fig. 10 erscheint ein zusammengesetzter Name wie z. B. "Fun - Freizeit" oder "Culture - Kunst". Das Feld "Distanz" bezeichnet den Abstand (Luftlinie) vom vorherigen Ausgangspunkt (z. B.: Startpunkt/Büro, Station 1, 2, 3).

[0084] Hier hat der Kunde nun das folgende Menü:

- Button: "POI-Route anzeigen" erzeugt eine Landkarte mit der hervorgehobenen Route und mit Icons für die herausgesuchten POIs;
- Button: "POI-Route bestätigen" Starten des Dienstes;
- Button: "Zurück" Rücksprung zur Eingabemaske des Dienstes.

Schritt 4: POI-Routenbestätigung

[0085] Wenn der Kunde den Button "POI-Route bestätigen" wählt, so teilt er dem VT-Center mit, dass er für die Dienstenutzung innerhalb der nächsten XX Minuten bis zum angegebenen Dienstestart vorgehalten werden möchte. Nachfolgend wird auf einem neuen Bildschirm eingeblendet, dass die Reise um XX.XX h beginnen wird. Nach erneuter Bestätigung gelangt man wieder ins Hauptmenü.

Schritt 5: Dienstebeginn

[0086] Der Kunde wird 5 Stationen anfahren, die bereits aus dem Beispiel für die "Dynamische Dienstreiseplanung" bekannt sind. Der Kunde steigt in sein Fahrzeug und aktiviert den "Perso Push-Dienst", dessen Hauptbildschirmmaske in Fig. 17 dargestellt ist.

[0087] Hier öffnet sich das folgende Menü:

- Anzeige: "Gewählte Kategorien";
- Button: "POI-Route anzeigen";
- Button: "POI-Tour starten" und nachfolgender Rücksprung ins Hauptmenü;
- Button: "Zurück".

Schritt 6: Dynamische Routenführung

[0088] Siehe dynamische Dienstreiseplanung. Während der Fahrt ist der Navigationsmodus aktiv. Der einzelne Dienstemodus lässt sich durch Anwahl über das Hauptmenü anzeigen.

Schritt 7: Spontane Nachricht

[0089] In der Regel kennt das VT-Center die geographische Position des Kunden durch laufende Meldungen während der Fahrt (z. B. im 15 Minuten Rhythmus). Dies können insbesondere Anfragen des Navigationssystems durch die laufende Dynamische Zielführung sein. Bei einer definierten Route können bei Fahrtbeginn alle POIs heruntergeladen werden. Sie werden zur Anzeige gebracht, wenn der Kunde sich bis auf x Kilometer (vom Kunden wählbar) an das Objekt angenähert hat. Bei einer nicht definierten Route wird die Info-Push-Nachricht unmittelbar nach Absetzen der Positionsmeldung aus der regelmäßigen Meldung an den

Kunden übertragen. Hierbei kann man den Umkreis um die Position so bemessen, dass er bis zur nächsten Anfrage dort nicht herausfahren kann. Man überträgt alle POIs aus dem Suchkreis und bringt sie dann zur Anzeige, wenn der Kunde sich bis auf x Kilometer (vom Kunden wählbar) angenähert hat.

[0090] Wenn der Kunde eine spontane Benachrichtigung erhält, so wird sie per Text und per Voice-Kommando dargestellt. Die spontane Anzeige hat Priorität, zuvor ist im EG-Display das Hauptmenü zu sehen.

[0091] Anzeige: "In 4 km in Nord-Östlicher Richtung bzw. in Fahrtrichtung schräg rechts voraus "Sport" (etc.) Tel.Nummer: xxxx YYYYYYYYYY".

[0092] Voice: "Hallo! In Fahrtrichtung rechts von Ihrem Fahrzeug befindet sich ein von Ihnen gewünschtes Objekt der Rubrik: "Sport, etc. (siehe unter Dienstbeginn)". Möchten Sie dort anrufen!"

[0093] Nun gibt es die folgenden Optionen:

- Wenn der Kunde auf den Button für die "POI-Anrufen" drückt, so baut das EG einen Call zur angegebenen Rufnummer des Objektes auf
- Wenn er "POI anfahren" drückt, so wird die Position des POI in die Routenplanung übernommen. Das EG erfragt automatisch eine dynamische Route zum Ziel.
- Wenn er "Weiter" drückt, so kommt er zurück ins Hauptmenü.

Schritt 8: Dienstende

[0094] Siehe vorherigen Abschnitt "Dynamische Dienstreisepaltung".

Dienst: Intelligent Yellow Pages (Intelligente Gelbe Seiten)

Beschreibung

[0095] Dieser Dienst ermöglicht das gezielte Anfahren von Objekten/Geschäften gemäß bestimmter Suchstrategien, nachdem der Kunde vorher einen unspezifischen/n Interesse/Einkaufsbedarf und die ihm zur Verfügung stehende Zeit geäußert hat.

[0096] Der Produktnutzen für diesen Dienst besteht in den folgenden Punkten:

- Umsetzen von unspezifischen Interessen/Einkaufswünschen in konkrete POIs/Geschäftskategorien.
- Berücksichtigung des Zeitbudgets eines Kunden.
- Routenoptimierung, sprich: kein unnutzes Umherfahren.
- Dynamische Zielführung.

[0097] Eine typische Bildschirmmaske dieses Dienstes ist in Fig. 18 dargestellt.

[0098] Beispiel 1: Ein Kunde möchte den Samstag für Einkäufe nutzen und steigt in sein Auto ein. Er hat einen gewissen (unspezifischen) Einkaufsbedarf, den er dem VT-Center mitteilt. Er möchte z. B. eine englische Chippendale-Kommode kaufen. Er ist bereit dafür 3 Stunden an Zeit zu investieren, Fahrtbeginn ist sofort nach Vorschlag des VT-Centers. Das VT-Center sucht alle Antiquitäten-Geschäfte in der Nähe heraus, die man in 3 Stunden anfahren kann. Es ist auch möglich, eine Broadcast-Anfrage per Fax an alle in Frage kommende Geschäfte zu richten und sie zu bitten, entsprechende Angebote an das VT-Center per E-Mail bis zu einem bestimmten Zeitpunkt zurückzusenden.

[0099] Diese Liste wird dem Kunden mit beiliegender Te-

lefonliste zugestellt. Der Kunde kann daraufhin die Läden anrufen, um festzustellen, ob sie eine oder mehrere Kommoden im Angebot haben. Der Kunde kann daraufhin die Liste modifizieren, indem er Geschäfte von dieser streicht oder in der Reihenfolge gemäß der telefonischen Infos umstellt. Daraufhin wird dem Kunden nach entsprechenden Berechnungen die endgültige Liste zugestellt, die er bestätigt (vgl. Fig. 18).

[0100] Während der Fahrt wird ihm mitgeteilt, dass zwischen Geschäft 3 und 4 ein Stau auf der Originalroute ist, so dass er nun über eine Umfahrung gelotst wird.

[0101] Bei diesem Dienst kann er auf den gleichen Datenbestand zurückgreifen wie bei den "Personalisierten Info-Push-Diensten".

[0102] Beispiel 2: Der Kunde will zwischen Geschäftsterminen bzw. am Wochenende diverse Erledigungen vornehmen und nutzt daher die "Intelligent Yellow Pages", um zielstrebig ein passendes Geschäft dynamisch in die vorhandene Fahrtroute einzubinden bzw. anzufahren. Dabei genügt ein entsprechendes Schlagwort, und die Position, Öffnungszeiten, Telefonnummer, etc. des Geschäfts ist bekannt.

Schritt 1a: Routeneingabe – zu Hause am PC

[0103] Nach dem Einloggen am PC wählt der Kunde den Dienst "Intelligente Gelbe Seiten". Dort erhält er eine Eingabe-Maske, in der die folgenden Punkte einzutragen sind:

[0104] A. Bedarf (Was?)

Shopping: Hier kann man alle möglichen Gegenstände, Artikel, Produkte usw. eingeben. Diese werden dann den entsprechenden Geschäften zugeordnet.

Fun, Wining & Dining, Culture: Hier kann kein Artikel eingegeben werden, sondern nur die Kategorie bzw. das Item.

[0105] B. Anzahl Objekte/Geschäfte (Zeit?)

Selbsterklärend, parametrierbar von 1–10.

[0106] C. Zeitbudget (Zeit?)

Anstatt 2. (Berücksichtigung des Zeitbudgets) kann der Kunde auch eintragen, wie viel Zeit er in die Beschaffung des Gegenstandes investieren möchte.

[0107] D. Geschätzte Aufenthaltsdauer pro Objekt/Geschäft (Zeit?)

Dies wird für die Routenplanung berücksichtigt. Parametrierbar in 5 Minutenschritten. E. Startzeit (Zeit?)

Hier kann der Kunde zwischen den folgenden Optionen wählen:

- sofort
- Datum, Uhrzeit für Beginn und Ende sowie Periodizität (mit entsprechender Eingabemaske)

[0108] F. Startpunkt

Hier gibt es die Optionen: Zu Hause und Büro bzw. Adresse 1, 5.

[0109] G. Suchstrategie

Siehe Routenberechnung

[0110] Unter dieser Maske befinden sich das folgende Menü:

- Button: "Tour berechnen"; siehe nachfolgend "Routenberechnung";
- Button: "Zurück" führt zu einem Rücksprung zum Hauptmenü.

[0111] Schritt 1b: Routeneingabe – Operator

- Der Kunde wählt durch den Dreh-Drück-Steller die Option für "Intelligent Yellow Pages" aus dem Hauptmenü aus und aktiviert diesen durch Drücken des En-

ter-Knopfes, wonach das Untermenü erscheint:

- Operator
- Manuell
- Der Kunde wählt "Operator" aus, worauf das EG einen Sprachcall zum VT-Center aufbaut. Auf dem Bildschirm erscheint:
Text: "Intelligent Yellow Pages aktiv". Diese Anzeige bleibt aktiv, bis dass eine Route vom VT-Center gesendet wird.
- Der Kunde wird vom Operator sofort erkannt und persönlich begrüßt. Der Operator fragt,
 - Nach der Art des Bedarfes;
 - Nach der zur Verfügung stehender Zeit;
 - Nach der geschätzten Aufenthaltsdauer pro Geschäft;
 - Gewünschten Endpunkt der Einkaufstour;
- Der Kunde macht die entsprechenden Angaben.

Schritt 2: Routenberechnung

[0112] Bei der Routenberechnung wird die aktuelle und die prognostizierte Verkehrslage miteinbezogen.
[0113] Der Rechenalgorithmus kann die folgenden Strategien verfolgen:

- Umkreisstrategie: Ziehe sukzessive Kreise um den Standort des Kunden bis das die gewünschte Anzahl von Geschäfte erreicht ist. Dies kann der Kunde nutzen, um zu sehen, was für Geschäfte in seiner Nähe sind. Es ist dann aber nicht notwendigerweise wegeoptimal, diese Geschäfte im Rahmen einer Tour anzufahren.
- Kuchenstückstrategie: Spanne 8 "Kuchenstücke" mit einem Öffnungswinkel von 90 Grad und einem Ursprung am Standort des Kunden auf. Spanne zusätzlich einen kleinen (tbd) Kreis um den Standort. Die Mittelsenkrechte eines Kuchenstückes entspricht den 8 Richtungen der Windrose. Der Radius ist doppelt so lang zu wählen, wie der Radius aus der Kreisstrategie. Wähle dann das Kuchenstück aus, bei dem die X Geschäfte mit dem kürzesten Radius erreicht werden.
- Kombinatorik: Wähle aus einer (geographisch eingegrenzten) Grundgesamtheit von Objekten alle x-Tupel heraus (x = Anzahl der gewünschten Geschäfte) und berechne die Fahrtstrecke für alle Permutationen, beginnend am Standort des Kunden über alle x Stationen und endend wieder am Standort. Dies ist die mathematisch vollständige Lösung.
- Produktpreis: Suche X Geschäfte heraus, bei denen das billigste (für einen Artikel oder den Warenkorb) an erster Stelle steht und suche dann die entsprechende Route zwischen diesen X Geschäften und dem Ausgangs- bzw. Endpunkt mittels des TSM-Algorithmus.
- Fachgeschäft/Qualität: Bevorzuge Geschäfte, die ein Fachgeschäft für einen Artikel sind. Beispiel: Wenn man einen Anzug kaufen will, so bevorzuge Herrenausstatter vor Supermarkt.
- Ansammlung: Versuche die Gegenstände in möglichst wenig Geschäften zu kaufen.

Schritt 3a: Routenausgabe am PC

[0114] Der Kunde erhält nach Eingabe der Parameter und Routenberechnung eine Stationsliste gemäß Fig. 11.

[0115] Das obige Beispiel ist für die Anfahrt von mehreren Geschäften (ins, im Bereich Shopping gedacht). Sie er-

folgt bei der Auswahl der Strategie "Kuchenstück". Bei der Strategie "Umkreis" werden nur die gefundenen Objekte aufgeführt; das Auflisten der Anfahrt entfällt. Durch Angabe der Präferenz kann angegeben werden, ob man ein oder mehrere Objekte anfahren will.

[0116] Weiterhin hat der Kunde die Möglichkeit, mit einem Eintrag aus der Stationsliste eine Telefonnummer auszuwählen. Wenn sich im Gespräch mit dem Geschäft herausstellt, dass es nicht den gewünschten Gegenstand/Dienstleistung zur Verfügung hat, so kann der Kunde das Objekt/Geschäft aus der Stationsliste entsprechend priorisieren oder gar löschen.

Schritt 3b: Routenausgabe Operator

[0117] Der Operator wird dem Kunden nach erfolgter Berechnung mitteilen, dass er ein Ergebnis erzielt hat und fragt den Kunden, ob er es ihm vorlesen soll, so dass man Online Modifikationen vornehmen kann. Hierbei ist kein Anruf bei einem Geschäft vorgesehen. Es können lediglich Geschäfte aus der Liste gelöscht werden oder die Aufenthaltsdauer in den Geschäften verändert werden. Im Gespräch können Kunde und Operator vereinbaren, dass der Operator eine Stationsliste mit den jeweiligen Modifikationen in das EG schickt. Dies kann sich mehrmals wiederholen, bis dass der Kunde das Gespräch mit dem Operator beendet. Der Kunde kann dann eine dynamische Routenführung mit dem vorhandenen Datenbestand aus der vorliegenden Stationsliste starten oder die Liste nach weiter modifizieren und danach als endgültig an das VT-Center melden.

[0118] Parallel zum Dialog wird nach Erstberechnung und jedem weiteren Zwischenschritt eine Message an das Fahrzeug geschickt, in dem das Ergebnis in Form einer Stationsliste aufgeführt ist. Der Bildschirm enthält die entsprechenden Inhalte. Wenn die Anzahl der Stationen so groß ist, dass sie sich nicht mehr auf einem Bildschirm darstellen lässt, so ist eine Scroll-Funktion vorhanden.

Schritt 4: Routenbestätigung

[0119] Hier hat der Kunde nun das folgende Menü:

- Button: "Tour neu berechnen", anzuwenden nach Priorisierung. Ergebnis ist eine geänderte Stationsliste
- Button: "Tour anzeigen" die Objekte/Geschäfte auf seiner Route sind auf einer Landkarte zu betrachten.
- Button: "Route bestätigen" der Dienst wird gestartet, Kunde wird vorgemerkt.
- Button: "Zurück" Rückkehr zur Eingangsmaske des Dienstes.

[0120] Wenn er den Button "Route bestätigen" wählt, so wird nachfolgend auf einem neuen Bildschirm eingeblendet, dass die Reise um XX.XX h beginnen wird. Nach erneuter Bestätigung gelangt man wieder ins Hauptmenü.

Schritt 5a: Routenbeginn

[0121] Kunde steigt in sein Fahrzeug, aktiviert das VT-System durch den Zündschlüssel und wählt aus dem Hauptmenü (Fig. 15) den Punkt "Intelligent Yellow Pages". Daraufhin wird dem Kunden vom VT-Center die Route heruntergeladen und die Fahrt kann beginnen.

[0122] Hier öffnet sich das folgende Menü gemäß Fig. 18):

- Anzeige: Gewählte Kategorien, Gesamtourdauer, Gesamtourlänge und das nächste Objekt/Geschäft

(Name, Adresse, Entfernung, Fahrtzeit). Diese Anzeige erscheint X Sekunden, wonach der Navigationsmodus (Fig. 19) erscheint. Sie lässt sich wieder aufrufen, indem man zuerst ins Hauptmenü geht und dann auf "Intelligent Yellow Pages". Sie bleibt dann solange sichtbar, bis dass der Kunde "zurück" wählt.

– Button: "Tour listen." Die Stationsliste erscheint in Tabellenform. Hier besteht dann die Möglichkeit, einzelne Objekte/Geschäfte anzurufen.

– Button: "Tour anzeigen." Die Stationsliste erscheint als Kartendarstellung

– Button: "Tour starten" und nachfolgender Rücksprung ins Hauptmenü (wird danach inaktiv bei laufendem Dienst)

– Button: "Tour vorzeitig beenden." Es wird eine Zielführung zum Endpunkt eingeleitet.

– Button: "Zurück." Es folgt ein Rücksprung ins Hauptmenü.

[0123] Wenn der Kunde aus einem Geschäft wieder in sein Fahrzeug steigt, so sollte der obige Bildschirm mit seinen Buttons wieder erscheinen.

Schritt 5b: Routenbeginn mit Operator

[0124] Nach Abschluss des Editierens am EG kann der Kunde den Dienst weiterführen durch Anklicken einer der Buttons:

– "Stationsliste bestätigen, Start Dynamische Routenführung sofort";

– "Stationsliste bestätigen, Start Dynamische Routenführung später" (wonach in einem Eingabefeld die Optionen für den gewünschten Startzeitpunkt eingetragen werden können).

[0125] Danach erfolgt jeweils ein Rücksprung ins Hauptmenü, wo aber vermerkt sein sollte, dass dieser Dienst aktiv ist (z. B.: durch farbliche Unterlegung). Jederzeit muss es dem Kunden möglich sein, den Dienst abzubrechen. Dies führt zu einem Rücksprung in das Hauptmenü.

[0126] Als zweite Möglichkeit kann der Kunde im Gespräch mit dem Operator bestätigen, dass die Stationsliste in Ordnung ist und dass die Dynamische Routenführung beginnen kann. Das VT-Center sendet einen entsprechenden Befehl an das EG.

Schritt 6: Dynamische Routenführung

[0127] Siehe dynamische Dienstreiseplanung. Während der Fahrt ist der Navigationsmodus aktiv, wobei auf dem Bildschirm eine Anzeige gemäß Fig. 19 erscheint. Der einzelne Dienstmodus lässt sich durch Anwahl über das Hauptmenü anzeigen.

Schritt 7: Benachrichtigungen in Stationen

[0128] Der Kunde erhält einen Anruf oder SMS vom VT-Center, wenn er sich mutmaßlich in einem Geschäft aufhält, dass es Zeit wird, die nächste Station anzufahren. Die Benachrichtigungen werden dynamisch angepasst, in Abhängigkeit von der aktuellen Ankunftszeit bei einer Station.

Schritt 8: Vorzeitige Rückfahrt

[0129] Wenn ein Kunde in einem Geschäft vor Beendigung der Route den passenden Einkaufsgegenstand gefunden hat, so kann er durch Betätigen des Buttons "Vorzeitige

Rückfahrt" vom VT-Center eine Route für die Heimfahrt zu seinem Ausgangspunkt anfragen.

Schritt 9: Routenende

[0130] siehe Dynamische Dienstreiseplanung

Weitere Dienste: Einbeziehung der Standarddienste

[0131] Bei der jetzigen Telematik stehen in der Regel die folgenden Dienste einem Kunden zur Verfügung:

- Notruf
- Pannemeldung
- Verkehrsinformation oder
- Dynamische Zielführung

[0132] Diese Dienste werden durch eine Kombination von bekannten Endgeräten für die Navigation in Verbindung mit einem GATS-basierten VT-Center für einen Kunden erbracht. Es steht eine Benutzeroberfläche zur Verfügung, die über Schnittstellen angesteuert wird.

Allgemeine Anforderungen an die Endgeräte

[0133] Die Fig. 12 bis 14 zeigen die wesentlichen für die Durchführung des Verfahrens erforderlichen Komponenten. Als Endgeräte werden verwendet:

- Bildschirmnavigationssystem 7 neuester Generation 'D'
- Bordcomputer 10 als Personal Computer mit Software

[0134] Updatefähigkeit:

Das Navigationssystem 7 ist grundsätzlich updatefähig. Für den Demonstrator sind keine weiteren speziellen Update-Mechanismen geplant.

[0135] Lokalisierung:

Die Navigation besitzt eine GPS-Versorgung zur Lokalisierung des Fahrzeugs 6. Wechselbeziehungen zwischen einzelnen Diensten:

- Der Perso-Push-Service führt u.u. zu Routen- und Zeitplanänderungen beim Dienstreise-Service oder beim 'Yellow'-Page-Service.
- Übernahme der geographischen Position eines POIs in die Navigation.

[0136] Kommunikation:

Die Ansteuerung der Navigation erfolgt über:

- Audio In (zur Ausgabe über die Fahrzeuglautsprecher),
- Video In (FBAS-Eingang),
- CAN-Bus 11.

[0137] 'Audio In' dient der Sprachausgabe; über 'Video In' können beliebige Bilder auf dem Display 8 der Navigation 7 angezeigt werden. Über den CAN-Bus 11 sollen Tastenbetätigungen vom Kunden, die er am Tastenfeld 9 (Man-Machine-Interface) vornimmt, signalisiert werden. Gleichzeitig soll es die Möglichkeit geben, bestimmte Funktionalitäten der Navigation über den CAN-Bus 11 zu steuern.

[0138] 'Events', die die Navigation anderen Geräten über CAN signalisieren soll:

- Betätigung des Dreh-Drück-Stellers

- Betätigung der 'Return'-Taste
- Betätigung der 'Info'-Taste
- Betätigung einer 'Mode'-Taste, mit der es möglich sein soll zwischen den Standardfunktionalitäten der Navigation und den Funktionalitäten des Routenplaners und Routenführers hin- und herzuschalten.

[0139] Zusätzlich ist erforderlich, dass die Navigation bei Wahl des Routenplaners und Routenführers über die 'Mode'-Taste automatisch beginnt, 'Audio In' und 'Video In' auszuwerten.

[0140] Auf diese Weise soll es möglich sein, mit Hilfe des Bordrechners 10, der über eine CAN-Schnittstelle, einen FBAS-Ausgang und eine Soundkarte verfügt, bei der Auswahl des Routenplaners und Routenführers über die 'Mode'-Taste, die Menüstruktur auf dem Display 8 der Navigation 7 darzustellen, Klänge über das Soundsystem des Fahrzeugs auszugeben und Benutzerinteraktionen auszuwerten. Abhängig von diesen Benutzerinteraktionen soll der Bordrechner 10 dann die einzelnen Anzeigen des Menübaums auf dem Display 8 der Navigation 7 verändern und - falls beim entsprechenden Menü erforderlich - auch Klänge ausgeben.

Medien/Schnittstellen

[0141] Das fahrzeugseitige System besteht:

- aus dem Navigationssystem 7, mit dessen Hilfe eine komfortable Anzeige und Menüführung ermöglicht werden. Über den in der Navigation vorhandenen Audio-Teil besteht zusätzlich die Möglichkeit einer Audio-Ausgabe im Fahrzeug.
- aus dem Bordrechner 10, der die über die Navigation 7 vom Benutzer gemachten Eingaben auswertet und daraufhin Aktionen (wie beispielsweise eine Diensteanfrage oder die Darstellung eines neuen Bildschirmmenüs) einleitet.

Protokoll

[0142] Zwischen Navigationssystem 7 und dem Bordrechner 10 besteht eine 100 Kbit/s CAN (Controller Area Network)-Verbindung 11. Für die Ausgabe von Geräuschen existiert ein Audio-Eingang. Bilder können über einen FBAS-Anschluß dargestellt werden.

[0143] Man-Machine-Interface 9 (MMI) im Fahrzeug enthält z. B. Eingabeeinheiten

- Dreh-Drück-Steller
- Mode-Taste
- Return-Taste
- Info-Taste

[0144] Bildschirm

Als Bildschirm 8 ist ein Graphik-Display mit 320 x 200 Farbpixel und 5 Zoll Diagonale vorgesehen

[0145] Sprachausgabe

Die Sprachausgabe erfolgt mit Hilfe der Navigation über die Fahrzeuglautsprecher.

Beschreibung der Anforderungen an die VT-Zentrale 12

[0146] In diesem Abschnitt werden verschiedene Merkmale der Zentrale 12 beschreiben, die sie in ihrer Umsetzung zu erbringen hat.

[0147] Zentralenarchitektur:

Wie man aus Fig. 12 entnehmen kann, ist die Zentrale 12

mit dem Bordrechner 10 des Autos 6, einem Videoscreen 8, dem PC 13 und wahlweise mit dem Internet 14, bzw. einer Datenbank 15 verbunden.

[0148] Die Zentrale 12 benötigt umfangreiche Daten für die Erbringung der Dienste, wie z. B. geographische Daten, Daten über Sehenswürdigkeiten, Daten aus den "Gelben Seiten", etc. Aus welcher Quelle die Daten für die Zentrale kommen, z. B. aus dem Internet 14 oder einer Datenbank 15, ist flexibel.

[0149] Die Ein-/Ausgabe von Daten erfolgt mittels eines spezifischen Endgeräts 33 und eines Standard-Mobiltelefons 34. Die entsprechenden Soft-/Hardwarekomponenten zur Aufbereitung und Anpassung der Daten an diese Endgeräte werden in der Zentrale 12 installiert.

[0150] Der Bordrechner 10 des Fahrzeugs 6 ist das Bindeglied zwischen dem spezifischen Endgerät 7 (Display 8) und der Zentrale 12. Die Kommunikation zwischen dem Bordrechner 10 und der Zentrale 12 erfolgt idealerweise per GSM 17 (TCP/IP-Verbindung).

[0151] Display 8 und Bordcomputer 10 sind über den CAN-Bus 11 miteinander verbunden. Der Bordcomputer 10 empfängt Signale über Benutzereingaben vom Man-Machine-Interface 9 und ist verantwortlich für die Übermittlung der grafischen Daten an den Bildschirm 8. Die Zentrale 12 ist weiterhin in der Lage Kurzmitteilungen per SMS zu versenden.

[0152] Die Funktion der Zentrale 12 wird in Form eines Servers realisiert. Dieser Server beherbergt alle Softwarekomponenten, die zur Demonstration der vorgesehenen Dienste benötigt werden. Die Fig. 13 zeigt den Aufbau eines derartigen Servers 12 mit den installierten Dienstplattformen 18-21.

Abzubildende Dienste

[0153] Allgemein

Pro Dienst wird eine Dienstplattform 18-21 bereitgestellt, die alle auf dem Server laufen. Auf jeder Plattform werden mehrere Content Provider Agenten/Verfahren laufen, die den anderen Agenten/Verfahren Zugriff auf die Contentdaten ermöglichen.

[0154] Auf dem Server werden mindestens drei Dienstplattformen 18, 20, 21 laufen, und jeweils eine Dienstplattform 29 bzw. 30 auf dem Personal Computer 13 und auf dem Bordrechner 10. Dies ist in den Fig. 13 und 14 dargestellt.

[0155] Auf der Plattform der Dynamischen Dienstreiseplanung 18 wird es einen Agenten/ein Verfahren 22 für die Routenplanung und einen für den Kalenderdienst 23 geben.

Der Routenplaner 22 nimmt den Kalender des Kalender-Agenten/-Verfahrens 23 als Input für die Routenplanung.

[0156] Die Plattform für die Perso/Push Infodienste 20 benötigt ein(en) Verfolgungs-Agenten/-Verfahren 24, der den Aufenthaltsort des Benutzermobiltelefons überwacht. Diese

Lokalisierung erfolgt in der Regel über die im Fahrzeug vorhandenen Technologien, sprich: GPS. Der Push Agent/das Push-Verfahren 25 sendet in Abhängigkeit von den Präferenzen und dem Aufenthaltsort des Benutzers relevante Daten an das Endgerät 10. Die erforderlichen Daten werden

dem Push Agenten/-Verfahren 25 von mehreren Content-Provider-Agenten/-Verfahren 26, 27 zur Verfügung gestellt.

[0157] Auf der Intelligent YP Plattform 21 existiert ein Agent/Verfahren 28 der die Contentdaten zur Verfügung stellt. Diese werden bei Bedarf abgefragt und der Routenplanung übergeben.

[0158] Die Dienstenutzung wird durch ein(en) GUI Agenten/-Verfahren 29 (GUI: Graphical User Interface) realisiert, der die Benutzereingaben entgegennimmt, verarbeitet, und

dem Server 12 übermittelt. Alle Ergebnisse vom Server 12 werden dem GUI Agenten/das GUI-Verfahren 29 übermittelt, der diese Daten dem Benutzer zur Verfügung stellt.

Wechselbeziehungen zwischen einzelnen Diensten

[0159] Die Dienste sind so aufgebaut, dass eine Kooperation/Kommunikation der Dienste untereinander möglich ist. So kann, z. B. der "Intelligent YP"-Dienst 21 auf Funktionalitäten der "Dynamischen Dienstreiseplanung 18" zurückgreifen. In einem solchen Fall kommunizieren die entsprechenden Agenten 22, 23, 28 der unterschiedlichen Plattformen miteinander, um diesen Dienst zu erbringen.

Kommunikation

Medien/Schnittstellen

[0160] Die Ein-/Ausgabe von Daten erfolgt mittels des spezifischen Endgeräts 7 und eines Standard-Mobiltelefons 16. Über das Mobiltelefon werden per SMS Benachrichtigungen an den Nutzer geschickt, die Kommunikation zwischen dem spezifischen Endgerät 7 und dem Bordrechner 10 erfolgt über den CAN-Bus 11. Der Bordrechner 10 kommuniziert mit dem Server 12 (Zentrale) über GSM Verbindung 17 mittels TCP/IP.

Protokoll

[0161] Folgende Protokolle und Standards werden benötigt; um auf die Hardware im Fahrzeug zugreifen zu können:

- CAN-Protokoll
- TCP/IP
- Netzte: GSM
- GPS

Hardwareanforderungen

- Server 12: PC, mindestens ein Pentium 2 300 MHz, mit 128-MB Hauptspeicher; Betriebssystem NT 4.0
- Bordrechner 10: abhängig von der Schnittstelle zum Fahrzeug (sollte aber ausreichend leistungsfähig sein; Java-fähiges Betriebssystem

[0162] Bei synchroner Dienstinutzung muss der Benutzer auf das Ergebnis eines erteilten Auftrags warten und kann in der Zwischenzeit keine weiteren Aufträge herausgeben.

[0163] Bei asynchroner Dienstinutzung ist eine Erteilung weiterer Aufträge möglich, d. h. der Server muss hier in der Lage sein während der Bearbeitung einer Aufgabe weitere entgegennehmen zu können.

Diensteinhalt/Content

- Es wird einen Client für die Nutzung von Diensten geben.
- Der Client kann Benutzereinstellungen in einem Profile erfassen und auf dem Server speichern.
- Dienste sind dynamisch auswählbar.

[0164] Für die geographischen Daten steht uns schon ein entsprechender Dienst zur Verfügung.

[0165] Für die Dienste Perso/Push 20 und Intelligent YP 21 stehen Datenquellen namhafter Anbieter (bspw. Gräfe & Unzer) bereit. Weiterhin sind GPS Daten, GSM Daten und Zelleninformationen über eine mögliche simulierte Bewe-

gung des Fahrzeugs 6 nötig.

Ansteuerung weiterer Endgeräte (Handy, PC, PDA, etc.)

5 [0166] Der Server muss gemäß obiger Architekturübersicht in der Lage sein, neben dem Bordrechner 10 auch noch den PC 13 und Handy 16 anzusteuern.

Bezugszeichenliste

- | | |
|----|---|
| 10 | 1 Station |
| | 2 Station |
| | 3 Station |
| | 4 Station |
| 15 | 5 Station |
| | 6 Fahrzeug |
| | 7 Navigationssystem |
| | 8 Bildschirm |
| | 9 Man-Machine-Interface |
| 20 | 10 Bordcomputer |
| | 11 CAN-Bus |
| | 12 VT-Zentrale (Server) |
| | 13 Personal Computer |
| | 14 Internet |
| 25 | 15 Datenbank |
| | 16 Mobiltelefon |
| | 17 GSM-Verbindung |
| | 18 Diensteplattform (Dynamische Dienstreiseplanung) |
| | 19 Diensteplattform (Perso/Push Infodienste) |
| 30 | 20 Diensteplattform (Intelligent YP) |
| | 21 Diensteplattform (Park & Ride) |
| | 22 Routenplaner Agent |
| | 23 Kalender Agent |
| | 24 Verfolgungs Agent |
| 35 | 25 Push Agent |
| | 26 Content Agent |
| | 27 Content Agent |
| | 28 YP Agent |
| | 29 GUI Agent |
| 40 | 30 GUI Agent |
| | 31 Kommunikationsnetzwerk |
| | 32 Kommunikationsnetzwerk |
| | 33 Endgerät |
| | 34 Mobiltelefon |
| 45 | |

Patentansprüche

1. Verfahren zum computerunterstützten Reiseroutenplanung und Reisedurchführung, **dadurch gekennzeichnet**, dass mit Hilfe vorgegebener Reisedaten und aktuellen Verkehrsmeldungen eine erste Reiseroute bestimmt wird, dass unter Berücksichtigung aktueller Verkehrsdaten und neuen Eingabedaten des Reisenden die Reiseroutenplanung laufend der Verkehrssituation und den geänderten Reisedaten angepasst wird und eine geänderte Reiseroute auf einem bekannten Navigationssystem ausgegeben wird und dass nach Bestätigung der Reiserouten fortlaufender Navigationshinweise sowohl mittels Sprachausgabe als auch visuell erfolgt.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass Hinweise über Reisebeginn mittels eines Mobil- oder eines Festnetztelefons erfolgen.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Reiseroutenplanung sowohl interaktiv über einen PC als auch im Dialog über einen Opera-

tor erfolgt.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es eine dynamische Dienstreiseplanung, einen personalisierten Informations-Push Dienst, Intelligente Gelbe Seiten, Verkehrsinformationen und eine dynamische Zielführung als eigenständige, beliebig miteinander kombinierbare Dienste bereitstellt. 5

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die dynamische Dienstreiseplanung anhand der Terminplanung einer Person eine, eine oder mehrere Stationen umfassende Reiseroute zur Wahrnehmung der Termine plant, koordiniert und die Person mittels der dynamischen Zielführung zu den jeweiligen den Terminen zugeordneten Stationen führt. 10 15

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der personalisierte Informations-Push Dienst einer Person orts- und situationsbezogene Informationen über ihr Umfeld oder diverse Points of Interest (POI) unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Interessen bereitstellt. 20

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass nach dem Erhalt der Informationen eine dynamische Zielführung zum gewählten POI erfolgt. 25

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass anhand des Dienstes der Intelligenen Gelben Seiten ein gezieltes Anfahren von Objekten und Örtlichkeiten anhand bestimmter Suchstrategien und einem vorgegeben Zeitrahmen erfolgt. 30

Hierzu 16 Seite(n) Zeichnungen

35

40

45

50

55

60

65

- Leerseite -

Persönliches Profil von Kunde XY (Stammdaten)

Merkmal	Ausprägung
Weckruf vor Fahrtbeginn <i>X Minuten vor Routenbeginn</i>	
Weckruf in einer Station <i>X Minuten vor Weiterfahrt</i>	
Startpunkt der Route - Büro <i>Entsprechende Adresse</i>	
Zeitpuffer bei Anfahrt <i>Minuten / in % der Fahrtzeit</i>	
Fahrertyp <i>langsam/normal/zügig</i>	
Mobile Benachrichtigung an <i>Handy-Nummer (SMS oder Anruf)</i>	

Figur 1**Persönlicher Timer**

Zeit	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
8-9							
9-10							
10-11							
11-12							
12-13							
13-14							
14-15							
15-16							
16-17							
17-18							
18-19							
19-20							
>20							

Figur 3

Kontaktbuch (Stammdaten)

	Person 1	Person 2	Person n
Namen			
Name			
Vorname			
Merkmal z.B. A / B / C			
Adresse			
Firma			
Ort Firma			
Kommunikation			
Tel. Nummer			
E-Mail Adresse			
Reihenfolge Kommunikationsmedien			
Meetings			
Rhythmus			
<i>Immer „Wochentag“ / 1x die Woche-Monat/ Nach Vereinbarung</i>			
Besuchsbeginn			
<i>Zeit in Minuten / egal</i>			
Besuchszeiten/-dauer			
<i>Zeit in Minuten / egal</i>			
Status			
<i>Fest / provisorisch / initiativ</i>			
Priorität			
<i>Unverrückbar / verschiebbar, darf nicht ausfallen / Kann abgesagt werden</i>			
Benachrichtigung der Person nötig?			
<i>Ja / nein</i>			
Bestätigung von der Person nötig?			
<i>Ja / nein</i>			

Figur 2

Terminliste (Bewegungsdaten – Planung)

Merkmal	Allgemeines				
Startpunkt	Büro				
Angegebenes Zeitbudget	1 Tag – Montag, der xx. März 2000, Std.				
Berechnete Tourdauer (einfach)	In Stunden und Minuten				
Merkmal	Termin 1	Termin 2	Termin 3	Termin 4	Termin 5
Name, Vorname					
Firma, Ort					
Status Fest/ provisorisch / initiativ					
Priorität Unverrückbar / verschiebbar, darf nicht ausfallen / Kann abgesagt werden					
Anfangszeitpunkt (Fest). Egal/Zeit					
Dauer (Fest)					
Quelle Manuell aus Kontaktbuch / aus Timer					

Figur 4


Stationsliste (Arbeitsversion)

Zeit	Montag 1. Belegung	Prio	Status	Montag 2. Belegung	Prio	Status	Anruf nötig
8-9	Aufenthalt im Büro						
9-10	Anfahrt Station 1						
10-11	Firma, Ansprechpartner (Termin 1)	Unver.	Fest				
11-12	Anfahrt Station 2						
12-13	Firma, Ansprechpartner (Termin 2)	versch	Fest	Termin 6	versch	fest	
13-14	Anfahrt Station 3						
14-15	Firma, Ansprechpartner (Termin 3)	Unver.	Fest				
15-16	Anfahrt Station 4						
16-17	Firma, Ansprechpartner (Termin 4)	versch	Fest	Termin 7	versch	Fest	
17-18	Anfahrt Station 5						
18-19	Firma, Ansprechpartner (Termin 5)	Unver.	Fest				
19-20	Rückfahrt Büro						
Offener Termin	Termin 8						
Dauer							
Strecke							

Figur 5

Stationsliste (Endgültige Version)

Zeit	Montag	Priorität	Ort	Tel. Nr.
8-9	Aufenthalt im Büro			
9-10	Anfahrt Station 1			
10-11	Firma, Ansprechpartner (Termin 1)	Unver.		
11-12	Anfahrt Station 2			
12-13	Firma, Ansprechpartner (Termin 2)	Versch.		
13-14	Anfahrt Station 3			
14-15	Firma, Ansprechpartner (Termin 3)	Unver.		
15-16	Anfahrt Station 4			
16-17	Firma, Ansprechpartner (Termin 4)	Versch.		
17-18	Anfahrt Station 5			
18-19	Firma, Ansprechpartner (Termin 5)	Unver.		
19-20	Rückfahrt Büro			
Dauer				
Strecke				

Figur 6

Figur 7

Von An	Kunde VT-EG + Handy	Kunde Handy only	Büro	VT-Center	Partner
Kunde VT-EG	—	no			
Kunde Handy	no	—	X	X	X
Büro	X	X	—		X
VT-Center	X	X	X	—	e-mail
Partner	X	X	(X)	X	—

Figur 8

A. Info-Kategorie (Was?)

Categorie	Item	Subitem
SHOPPING	Fachgeschäfte	Zigarren, Architekturbedarf, Juwelier, Feinkostgeschäft, Herrenausstatter, Drogerie
	Second Hand	Oldtimer, Antiquitäten, Auktionen, Flohmärkte
	Value Shopping	Factory Outlet, Fabrikverkauf, Ausverkauf, Antiquitäten
	SB-Warenhäuser	Kaufhof, Karstadt
	Verbrauchermarkte	Rewe, Edeka, Lidl, Aldi, Tengelmann, Penny, Wal-Mart
FUN	Freizeit	Kino, Spielhallen, Casinos, Tierparks, Freizeitparks
	Sport	Golf, Tennis, Mountain Biking, Rafting, Kanu fahren, Flugtage, Rafting-Start, Schwimmbäder, Fitness-Center
WINING & DINING	Gastronomie	(Edel-) Restaurants, Trattoria, Cocktailbar
	Kulinarisches	Weinfeste, Weingüter, Brauereien, Erzeugerverkauf
CULTURE	Architektur	Schlösser, Burgen, Gutshöfe, Mühlen, Herrenhäuser
	Kunst	Vernissagen, Museen, Ausstellungen,
	Konzerte	Veranstaltungsorte ohne/mit konkreten Konzerten

Figur 9


Name	Kategorie	Tel.Nr.	Distanz	Zeit
Büro				Abfahrtszeit
POI 1				Öffnungszeit
POI 2				Öffnungszeit
Station 1				Aufenthaltszeit
POI 3				Öffnungszeit

Figur 10


Stationsliste

Zeit	Stationen	Adresse	Distanz	Tel.Nr.	Präferenz
	Anfahrt Geschäft 1 (xx km)				
	Besuch Geschäft 1 - Name				
	Anfahrt Geschäft 2 (xx km)				
	Besuch Geschäft 2 - Name				
	Anfahrt Geschäft 3 (xx km)				
	Besuch Geschäft 3 - Name				
	Anfahrt Geschäft 4 (xx km)				
	Besuch Geschäft 4 - Name				
	Anfahrt Endpunkt				
Typ Objekt	z.B: „Antiquitäten“				
Aufenthalt pro Geschäft	Xxx Minuten				
Gesamt- strecke	xxxx km				
Gesamtdau- er der Reise	xxxx Stunden yyy Min.,				


Figur 11



Figur 12



Figur 13



Figur 14


Dynamische Dienstreise









Figur 15


**Figur 16**




Figur 17



Figur 18



Figur 19



Figur 20

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.